

## **FICHE PRODUIT**

Désignation: Quickmount (Polypropylene)

Dimension: 610 mm

Longueur:

Epaisseur:

Hauteur

Référence: HSTQMMD24030

610 mm

50 mm 30 mm

DIMENSIONS EMBALLAGE Boite de 30 unités

Dimension de la boite: 660 x 240 x 240 mm

Poids brute (30 unités): 4,5 kg

ETAT DE SURFACE Mat MATERIAU Polypropylene

## RECOMMENDATIONS D'USAGE (POUTRES ET PLAQUES STANDARD)

Exemple d'utilisation			Masse du PVC pour une ouverture d'un	Poids par crochet (N)	Coefficient de sécurité Limite d'élasticité	
Dim. Lanières	Hauteur	Recouvrement	mètre de largeur (kg)	crochet (N)	Fixation sous le linteau	Fixation murale
400 x 4 mm	7 m	100%	70 kg	35 N	2	4
400 x 4 mm	4,5 m	100%	45 kg	22 N	4	6
300 x 3 mm	3,5 m	100%	25 kg	13 N	6	11
200 x 2 mm	2,5 m	100%	12 kg	6 N	13	22

Conseillé

Cloisons statiques uniquement

Déconseillé

Ces renseignements, donnés de bonne foi à notre clientèle, dans le seul but de l'informer et de l'aider dans ses recherches ne pourront entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation.



03/10/2018 www.extruflex.com

<sup>\*</sup> Les renseignements contenus dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés.